



SHARP®

www.copiadorasinnovadas.es

AR-M200/AR-M201

Sistema Multifunción Digital



RENDIMIENTO VERSÁTIL PARA TODAS
LA NECESIDADES DE PEQUEÑOS
GRUPOS DE TRABAJO



SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

Servicios:

Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón

Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28

<http://www.copiadorasinnovadas.es>



IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los nuevos sistemas de documentos multifunción AR-M200 y AR-M201 de Sharp son grandes en rendimiento aunque de tamaño compacto. Diseñados para pequeñas oficinas y grupos de trabajo, los modelos AR-M2001 y AR-M201 ofrecen las características necesarias que requiere el ritmo rápido de las pequeñas oficinas. Con una velocidad de copiado/impresión de 20 páginas por minuto y escaneado en color integrado, el flujo de trabajo de la oficina será fluido. El alimentador de documentos opcional de 50 hojas ofrece escaneado estándar a doble cara para una eficacia añadida al igual que impresión y copiado dúplex (modelo AR-M201). Además, los modelos AR-M200 y AR-M201 ofrecen opciones flexibles tales como fax Super G3 y expansión en red.

Velocidad y productividad

- Velocidad máx. 20 ppm en blanco y negro.
- Salida de la primera copia en tan sólo 8,0 segundos
- La función Escanear una vez/Imprimir varias almacena los originales escaneados en la memoria y puede producir hasta 99 copias de cada página
- Clasificación electrónica de 100 páginas y salida offset con apilado permite el copiado de varios juegos con rapidez y eficacia
- Una capacidad de papel excelente de hasta 550 hojas
- Escaneado estándar a todo color a 600 x 1.200 ppp

Una calidad de imagen extraordinaria

- 600 ppp y 256 niveles de la escala de grises aseguran una reproducción fiel y detallada
- La Exposición Digital automática proporciona un contraste óptimo de copiado
- El modo Texto/Foto distingue el texto y las fotos de los documentos y ajusta el contraste de copia para conseguir los mejores resultados

Funciones añadidas

- Impresión en red opcional con 10/100Base-TX Ethernet
- Utilidad Administración de impresora (PAU) para una administración eficaz de la impresora en red
- Monitor de estado de la impresora permite controlar la información de la impresora directamente desde el PC
- Escaneado en red opcional con escáner a e-mail/FTP/Escritorio
- Sharpdesk para una administración sencilla e integrada de documentos
- Alimentador de paso único con reversión de 50 hojas (RSPF) para escaneado a doble cara (opcional)
- Fax Super G3 opcional

Respeto por el medio ambiente

- Cumple con los nuevos requisitos del programa *Energy Star*
- El modo Ahorro de tóner disminuye la densidad y por lo tanto la cantidad de tóner que se utiliza durante el copiado, lo que hace aumentar la duración del cartucho y ahorra costes
- Desconexión automática reduce el consumo de energía
- Modo precalentamiento desconecta el rodillo de calor para reducir el consumo de energía



Se muestra con la opción RSPF, segunda bandeja de papel y kit fax



CARACTERÍSTICAS VERSÁTILES EN UN DISEÑO COMPACTO DE ESCRITORIO

Impresión

Una impresión de alta calidad a 600 ppp para una reproducción del texto clara y nítida y una velocidad de hasta 20 páginas por minuto, hace que los modelos AR-M200/M201 sean capaces de soportar las necesidades de cualquier pequeña oficina. El kit de expansión en red opcional ofrece más versatilidad y hace que los modelos AR-M200/M201 soporten con facilidad el cruce de diversos grupos de trabajo.

de un vistazo...

- **Impresión de alta calidad a 600 ppp**
- **Capacidad de papel estándar** de 300 hojas que puede ampliarse hasta 550 hojas
- **Dúplex automático** (sólo AR-M201)
- **Impresión USB estándar** con compresión JBIG y controlador de impresión de alto rendimiento
- **Kit de expansión en red opcional** con 10/100Base-TX Ethernet, emulación PCL5e/6 y PostScript 3 opcional

Copiado

Los modelos AR-M200/M201 pueden producir hasta 20 cpm y la salida de la primera copia se produce en tan sólo 8,0 segundos. Con funciones tales como Escanear una vez/Imprimir varias y clasificación electrónica, los trabajos largos se realizan con facilidad.

de un vistazo...

- **La Función Escanear una vez/Imprimir varias** permite producir hasta 99 copias de cada página
- **Clasificación electrónica integrada y apilado offset** para una producción fácil y para la recuperación de documentos multipágina
- **Función arranque automático** sin tiempo de calentamiento

Escaneado

La capacidad de escaneado a todo color de los modelos AR-M200/M201 es de 600 x 1200 ppp. Para una mayor funcionalidad puede añadirse el Kit de Expansión en red para compartir documentos y enviarlos a FTP, e-mail y escritorio.

de un vistazo...

- **Escaneado a todo color** a 600 x 1200 ppp
- **Compatible con aplicaciones TWAIN subordinadas** (escaneado pull)
- **Alimentador de paso único con reversión de 50 hojas** con escaneado dúplex estándar (opcional)
- **Capacidad de escaneado en red opcional**

Fax

El kit de expansión fax está disponible para ambos modelos. El modelo AR-M201 puede asimismo imprimir los faxes entrantes en ambas caras del papel, lo que reduce costes.

de un vistazo...

- **Super G3 (módem 33,6 Kbps) y compresión JBIG** para una transmisión rápida
- **Transmisión rápida on-line** reduce significativamente el tiempo de espera
- **Transmisión y recepción dúplex** (sólo AR-M201)
- **118 marcaciones rápidas/de memoria**



ESPECIFICACIONES

AR-M200/AR-M201

Sistema Multifunción Digital

General

Tipo	Escritorio
Tecnología	Láser
Velocidad del motor A4 (máx.) ¹⁾	20 cpm/ppm
Tamaño del papel	Máx. A4 – Mín. A6
Gramaje	56-80 gsm (56-128 gsm a través de bypass)
Capacidad de papel estándar	Estándar 300 hojas (cassette 250 hojas y 50 hojas a través de bypass) Máx. 550 hojas (cassette 2 x 250 hojas y 50 hojas a través de bypass)
Tiempo de calentamiento ²⁾	0 seg. (arranque automático)
Memoria	Estándar 64 MB Máx. 256 MB
Dúplex	Estándar (sólo AR-M201)
Consumo	Máx. 1,0 kW
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	518 x 445 x 298
Peso	17,6 kg (AR-M200) 18,3 kg (AR-M201)

Copiadora

Tamaño del original	A4
Salida primera copia ³⁾	8,0 seg.
Copiado continuo	Máx. 99 copias
Clasificación electrónica	Estándar
Resolución	600 x 600 ppp
Gradaciones	256 niveles
Rango de zoom	25-400 % en intervalos del 1%
Rangos preestablecidos (copiado)	25, 50, 70, 86, 100, 141, 200, 400%
Modo de exposición	Automático/Texto/Foto
Modo de exposición manual	5 niveles (Texto/Foto)
Funciones de la copiadora	Función precalentamiento, Modo ahorro de tóner, Desconexión automática, Función 2-en-1/4-en-1

Impresora

Resolución	600 x 600 ppp
Lenguaje de impresora	SPLC (GDI con compresión JBIG)
Interfaz	USB 2.0
SO soportados	Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Funciones de impresora	Orientación de imagen, Encajar en la página, Marcas de agua, Ajuste de imagen, Cotejo, Márgenes N-Up/N-Up

Impresora PCL (AR-NB2A opcional)

Resolución	600 x 600 ppp
Lenguaje de impresora	Estándar: PCL5e, PCL6, Opcional: PostScript 3 (AR-PK1/N)
Interfaz	10/100Base-TX Ethernet
Protocolo de red	TCP/IP
SO soportados ⁴⁾	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista Mac OS 9.x Mac OS X 10.1-10.4.10, 10.5-10.5.1
Software de utilidades	Utilidad Administrador de impresora, Monitor de estado

Escáner

Método de escaneado	Escaneado push (a través del panel de operaciones) Escaneado pull (con aplicación de soporte TWAIN)
Resolución ⁵⁾	600 x 1.200 ppp
Interfaz	USB 2.0
Dúplex	RSPF opcional (AR-RP9)
Destino	Escritorio
Software de utilidades	Sharpdesk, Button Manager
Escaneado en color	Estándar

Escaneado en red (AR-NB2A opcional)

Resolución	75/100/150/200/300/400/600 ppp
Interfaz	Sólo RJ45
Destinos de escáner	Escritorio (Sharpdesk), FTP, E-mail
Software de utilidades	Sharpdesk, Monitor de estado Sharp, Utilidad Administrador de impresora

Fax (AR-FX13 opcional)

Método de compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicaciones	Super G3, G3
Velocidad	Máx. 33.600 bps
Tamaño del documento	Máx. A4
Registro de marcaciones	18 marcaciones rápidas, 100 marcaciones de memoria
Multidifusión	Si, máx. 100 destinos

*1 Cuando se copia el mismo documento en modo continuo, retrato, papel normal, tamaño A4 y modo no offset, excluyendo el tiempo de procesamiento en modo impresión. *2 A voltaje nominal, 25°C, 65% RH. *3 Documentos tamaño A4, modo copiado mismo tamaño, modo exposición automático, 25°C. *4 Para MAC OS se requiere la opción AR-PK1/N. *5 Las resoluciones superiores a 600 ppp están interpoladas.

OPCIONES

- AR-RP9 Alimentador de documentos de paso único con reversión**
Para 13 originales por minuto
Capacidad de originales 50 hojas (56-80 gsm)
- AR-D33 Bandeja de papel de 250 hojas**
- AR-NB2A Kit de red para impresión PCL**
Incluida carta interfaz de red
- AR-PK1/N Kit PostScript 3** (se requiere AR-NB2A)
- AR-PF1 Kit Fuentes códigos de barra**
(se requiere AR-NB2A)
- AR-PF2 Kit Flash ROM**
para fuentes adicionales (se requiere AR-NB2A)
- AR-FX13 Kit de expansión fax**
Módulo Fax Super G3

Licencias Sharpdesk adicionales:

MX-USX1 x 1 usuario
MX-USX5 x 5 usuarios
MX-US10 x 10 usuarios
MX-US50 x 50 usuarios
MX-USA0 x 100 usuarios



Servicios:

Venta – Renting – Leasing - Alquiler incluso por un día

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28

<http://www.copiadorasinnovadas.es>



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Toda la información es correcta en el momento de la impresión. El logotipo ENERGY STAR es un sello de calidad y sólo puede utilizarse para certificar determinados productos que se considera que cumplen los requisitos del programa ENERGY STAR. ENERGY STAR es una marca registrada de los EE.UU. Las directrices de ENERGY STAR sólo se aplican a los productos en los EE.UU., Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Windows y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Cualquier otro nombre de empresa, de producto o logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation 2008 Ref: Ref: AR-M200/201-BR. Todas las marcas registradas están reconocidas. E&OE.